

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001

тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: [rpn@55.rospotrebnadzor.ru](mailto:rpn@55.rospotrebnadzor.ru) ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

№ 3447/ПВ

«08» ноября 2024 г.

Управление Роспотребнадзора по Омской области, 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом- экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Плешкуновой Ольгой Анатольевной,

Мною, ведущим специалистом – экспертом отдела надзора на транспорте Костиной Анастасией Сергеевной

Мною, главным специалистом – экспертом отдела эпидемиологического надзора Подзубановой Ольгой Алексеевной

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении:

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 311», 644076, г. Омск, ул. 75 Гвардейской бригады, 1 Д

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:**

- часть пролетов в металлическом заборе деформировано, имеется расстояние от забора до земли - п.2.2.1

- механическая приточно - вытяжная система вентиляции в бассейне находится в нерабочем состоянии, приточная система вентиляции неисправна на пищеблоке и в постирочной- п. 2.7.1

- не проводится обследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха - п. 2.7.4.

- оконные рамы в помещениях имеют дефекты, трещины, плохо открываются, что не обеспечивает проветривание помещений, качественное мытье по мере загрязнения в соответствии с требованиями п.п.2.7.2, 2.8.3, 2.11.7: согласно акту профилактического визита № 3447/ПВ от 08.11.2024г.

- отделка стен, потолка, пола в помещениях, не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно акту профилактического визита № 3447/ПВ от 08.11.2024г. - п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7, 2.11.2

- в педкабинете - светильники открытого типа, в бассейне- светильники искусственного освещения старые, с трещинами без защитной арматуры; в группе Звездочки, Колокольчик – используются лампы разного спектра, светильники в 7 группах из 11ти (№№ 1,2,4,6,7,8,9) старые, защитная арматура темная, плохо рассеивает свет- п.п. 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9

- согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 06.11.2024г. № 7152 ГД/Л и протоколу испытаний параметров освещенности от 02.11.2024г. № 1947/ФФ - уровни искусственной освещенности при общем освещении в групповых комнатах групп №1 (средняя) Т1-Т5, №2 (средняя) Т1-Т5, №7 (2-я младшая) Т1-Т5, №8 (старшая) Т1-Т5 — не соответствуют гигиеническим требованиям (менее 400 Лк) раздела V

таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»- п.п.2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; провести оценку соответствия уровня искусственной освещенности в групповых комнатах групп №10 (подготовительная) Т1-Т5, №9 (подготовительная) Т1-Т5, №3 (1-я младшая) Т1-Т5, №4 (1-я младшая) Т1-Т5, №11 (подготовительная) Т1-Т5 не представляется возможным, так как измеренные значения с учетом неопределенности невозможно отнести только к одной области оценки (соответствия или несоответствия) результатов исследования.

- в гладильном отделении постирочной- раковина для мытья рук персонала отсутствует (снята при ремонте) - п.2.6.3- **устранено в ходе профилактического визита**

**СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4):**

п. 64. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно — эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 4 - не предоставлены сведения об иммунизации сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпид. показаниям:

- отсутствуют сведения, подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличие медицинских противопоказаний к иммунизации против кори (RV): Б.Е.М. 06.07.1988 г.р. (помощник воспитателя);

- отсутствуют сведения, подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличие медицинских противопоказаний к иммунизации против кори (V): В.Г.Б. 05.08.1992 г.р. (помощник воспитателя);

- отсутствуют сведения, подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличие медицинских противопоказаний к иммунизации против Гепатита В (V): В.Г.Б. 05.08.1992 г.р. (помощник воспитателя);

- ребенок, Г.Д.С. 2019 г.р., направлен на консультацию в противотуберкулезную медицинскую организацию позднее 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту (р. Манту 25.03.2024 г. П 7 мм., направление в ПТД 09.04.2024 г.). Основание: СанПиН 3.3686-21 п.822, раздел 8.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

| № п/п | Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт                                                                    | Срок исполнения |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Заменить в металлическом заборе деформированные пролеты- п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" | 01.12.2025г.    |
| 2     | Обеспечить исправную работу механической приточно - вытяжной системы вентиляции в бассейне, приточной системы вентиляции на пищеблоке и в постирочной- п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20                         | 01.12.2025г.    |
| 3     | Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха - п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20                         | 01.12.2025г.    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | Обеспечить оконные рамы в помещениях без дефектов, трещин, обеспечить их открывание, для проветривания помещений, качественного мытья по мере загрязнения; устранить стекла стыкованные и с трещинами согласно требованиям п.п.2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 согласно акту профилактического визита № 3447/ПВ от 08.11.2024г.                                                                                     | 01.12.2025г. |
| 5 | Обеспечить отделку стен, потолка, пола в помещениях, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции согласно акту профилактического визита № 3447/ПВ от 08.11.2024г. -п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7, 2.11.2 СП 2.4.3648-20.                                                                                                                                                                                       | 01.12.2025г. |
| 6 | В педкабинете – заменить светильники открытого типа, в бассейне-обеспечить светильники искусственного освещения защитной арматурой без трещин; в группах Звездочки, Колокольчик – использовать лампы одного спектра, заменить светильники в 7 группах из 11ти (№№ 1,2,4,6,7,8,9) со старой, непрозрачной защитной арматурой, плохо рассеивающей свет- п.п. 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9- п.п. 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9 СП 2.4.3648-20 | 01.12.2025г. |
| 7 | Обеспечить нормируемые уровни искусственной освещенности (не менее 400 Лк) в групповых комнатах групп №№1, 2, 7, 8 - таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п.п.2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20                                                                                                      | 01.12.2025г. |
| 8 | Обеспечить наличие сведений об иммунизации сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок: Б.Е.М. - иммунизация против кори (RV), В.Г.Б - иммунизация против кори (V), против Гепатита В (V).<br>Основание: п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»                                                                            | 01.12.2025г. |
| 9 | Обеспечить своевременное (в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту) направление детей на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию - п.822 СанПиН 3.3686-21.                                                                                                                                                                                                                     | 01.12.2025г. |

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 311»  
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица


**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в письменной форме в течение 3-х дней с даты истечения срока исполнения предписания в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebнадzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Тел. 32-62-11**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт

(должность лица, составившего  
предписание)


  
(подпись)

О.А. Плешкунова

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист - эксперт

(должность лица, составившего  
предписание)


  
(подпись)

Костина А.С.

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист – эксперт


(должность лица, составившего  
предписание)

  
(подпись)

Подzubанова О.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «08» ноября 2024 г.

  
(подпись)

И.В. Дорошенко

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_

Копия предписания об устранении выявленных нарушений от «08» ноября 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).